



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Departamento Vigilância e Defesa Sanitária Animal

Nota Técnica COEZOO-RS 002/2021

Montenegro, 18 de maio de 2025.

Assunto: Controle de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade no Rio Grande do Sul

1) Contexto

Com a confirmação de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em estabelecimento avícola de reprodução no Município de Montenegro/RS, estão sendo aplicadas pelo Serviço Veterinário Oficial as medidas de contenção conforme o Plano Nacional de Contingência. Para a realização das atividades foi mobilizado o Grupo Especial de Atenção a Suspeitas de Enfermidades Emergenciais (GEASE/RS), especializado para esse tipo de intervenção. Para a coordenação dos trabalhos foi estabelecido um Centro de Operações no município de Montenegro.

2) Cronologia dos eventos relacionados com o foco:

- 11/05/2025 - Notificação de mortalidade pela empresa integradora;
- 12/05/2025 - Atendimento da suspeita pelo SVO e interdição;
- 13/05/2025 - Submissão de amostras ao Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário (LFDA) de Campinas/SP;
- 15/05/2025 - Confirmação em relatório parcial de foco de IAAP;
- 15/05/2025 - Mortalidade acumulada no aviário 01 de 8550/8550 galinhas (100%), e no aviário 02 de 7100/8458 galinhas (84%);
- 16/05/2025 - Sacrifício das 1358 aves restantes no aviário 02, início do processo de saneamento, com todo o descarte em vala na área da granja:
 - i. Remoção das carcaças;
 - ii. Remoção de material de risco: ninhos, cama;
 - iii. Início do descarte de ovos férteis em incubatório localizado em Soledade/RS vinculado ao foco; conclusão estimada para 18/05/2025;
- 17/05/2025 - início do processo de desinfecção da granja, sob supervisão do SVO;
- 18/05/2025 - continuação da limpeza e desinfecção da granja foco em Montenegro/RS e conclusão do descarte de ovos férteis no incubatório localizado em Soledade/RS vinculado ao foco, sob supervisão do SVO.

3) Medidas aplicadas

- estabelecidos os perímetros de contenção no raio de 03 km (perifoco), e 10 km (zona de vigilância de 03 até 10 km), delimitadas por barreiras de contenção e desinfecção, em regime de funcionamento permanente:
 - i. Área de foco: 01 bloqueio e 02 barreiras sanitárias
 - ii. Área de vigilância: 02 barreiras sanitárias



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Departamento Vigilância e Defesa Sanitária Animal

- Estabelecida rotina de vigilância clínica dos animais suscetíveis existentes nas áreas delimitadas, por equipes do SVO. Na atividade do dia 18/05/2025, o resultado acumulado foi:
 - i. Área de perifoco (total):
 - 1. 29 propriedades de subsistência, compreendendo 97% das existentes nessa área.
 - ii. Área de vigilância (total):
 - 1. 271 propriedades de subsistência (53% das existentes)
 - 2. uma granja de recria de aves (única na área de vigilância).
- Atividade educativa na preparação da equipe da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).



Imagem 1: resumo de atividade do SVO em 18/05/2025, vistoria em áreas de perifoco e vigilância de Montenegro.



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Departamento Vigilância e Defesa Sanitária Animal




Imagem 2: Mapa raios de atuação e andamento das atividades de vigilância conduzidas pelo SVO, em 18/05/2025 - marcas em verde = propriedades vistoriadas.

4) Equipes envolvidas

- Servidores da SEAPI: 72
 - i. Fiscais Estaduais Agropecuários: 32
 - ii. Técnicos Agrícolas: 37
 - iii. Demais cargos: 04
- Servidores do MAPA: 02
- Servidores da Prefeitura de Montenegro: 05



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Departamento Vigilância e Defesa Sanitária Animal

- Servidores da Brigada Militar: 50

5) Análise de situação

Uma ocorrência em aves de subsistência evoluiu para coleta de amostra, em regime de atendimento de qualquer evento nas áreas de vigilância. A amostra será submetida à prova diagnóstica.

6) Recomendações gerais

Todas as suspeitas que incluem sinais respiratórios e nervosos, além de diarreia e edema na cabeça dos animais em aves devem ser notificadas imediatamente à SEAPI através da **Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária** mais próxima ou através do **whatsapp (51) 98445-2033**.

Centro de Operações de Emergência Zoossanitária - COEZOO Montenegro/RS